



形象识别规范及应用指南

VIS 手册

Visual Identity Guide


中国侨联办公厅



形象识别规范及应用指南

VIS 手册

Visual Identity Guide



中国侨联办公厅

导 言

中华全国归国华侨联合会（简称中国侨联），是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的全国性人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

归侨、侨眷和海外侨胞为中华民族的进步和昌盛作出了巨大贡献，是建设中国特色社会主义、推进祖国和平统一、实现中华民族伟大复兴中国梦的一支重要力量。

中国侨联以《中华人民共和国宪法》为根本的活动准则，坚持以人为本、为侨服务的宗旨，在维护全国人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益。

中国侨联以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，贯彻执行以经济建设为中心、坚持四项基本原则、坚持改革开放的基本路线，根据本章程，按照国内海外工作并重、老侨新侨工作并重的总体思路，积极主动、独立自主地开展工作，履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作职能，广泛团结归侨、侨眷和海外侨胞，为全面推进我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设发挥积极作用，为振兴中华、统一祖国、维护世界和平，把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从“四个全面”战略布局出发，把侨联作为党和国家事业的重要组成部分，作为党和政府团结联系归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带，作为开展党的侨务工作的重要力量，对做好新形势下的归侨侨眷和海外侨胞工作作出重要部署，提出明确要求。党中央先后出台了《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和《中国侨联改革方案》，习近平总书记亲自为侨联改革发展定方针、指方向、交任务，为我们在新的起点上深化侨联改革、推进侨联工作、为实现中国梦凝聚侨胞力量提供了根本遵循。

为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略特别是关于侨联工作的重要指示要求，生动展示侨联形象，统一标识识别系统，规范办公办文相关事项，增强侨联运行保障工作效果，提升海内外侨界活动组织整体水平，切实做好新形势下的归侨侨眷和海外侨胞工作，现印发《中国侨联形象识别规范（VIS）及应用指南》。

目 录

基础部分

A01 同心同德 - 中国侨联会徽规范	11-18
中国侨联会徽标准制图规范（方格制图、最小预留空间、最小使用尺寸等）	
A02 中流砥柱 - 中国侨联标准字体规范	19-22
中国侨联中文（全称、简称）标准字体	
中国侨联英文（全称、简称）标准字体	
中国侨联专用名称字体规范	
A03 五彩缤纷 - 中国侨联专用色彩规范	23-30
中国侨联标准色、中国侨联辅助色	
A04 亲情纽带 - 中国侨联辅助图形规范	31-36
中国侨联辅助图形、中国侨联辅助图形应用规范	
A05 五洲同春 - 中国侨联会徽应用规范	37-40
中国侨联标志明度使用规范（彩色体、空心体、单色体、反白体）	
A06 中国侨联会徽与名称等组合规范	41-50
中国侨联指定中英文全称简称组合、	
会徽与名称组合	
会徽与地址组合	
指定中英文印刷字体	

应用部分

B1 办公事务应用系统	51-76
b1-01 名片规范	54-55
b1-02 徽章、奖章规范	56
b1-03 信纸、便笺规范	57
b1-04 信封规范	58-60
b1-05 资料袋规范	61-62
b1-06 文件夹规范	63-66
b1-07 笔记本规范	67

b1-08 手提袋规范	69
b1-09 纸杯规范	70
b1-10 茶杯、咖啡杯规范	71
b1-11 宣传光盘规范	72
b1-12 通讯录规范	73
b1-13 资料汇编规范	74
b1-14 会议文件汇编规范	75-76
b1-15 荣誉证书、聘用证书规范	

B2 办公区导视系统 目录

b2-01 办公区分布图	81
b2-02 楼道指示标识	82-83
b2-03 部门门牌标识	84-87
b2-04 导向索引牌	88-89
b2-05 指示牌规范	90
b2-06 公共标识	91
b2-07 玻璃防撞贴规范	92
b2-08 形象墙	93
b2-09 标语墙	94

B3 公共行文规范

b3-01 中国侨联公文处理实施细则的通知	98
b3-02 中国侨联公文处理实施细则	99-117
b3-03 附件 1 中国侨联公文格式	118-127
b3-04 附件 2 中国侨联公文首页、末页格式	128-133
b3-05 附件 3 中国侨联对外发文字号类别	134

B4 会议与活动形象规范	135-164
b4-01 桌签规范	138
b4-02 证件规范	139-147
b4-03 车证、车号牌、车辆引导牌规范	148
b4-04 引导牌、会务组牌、接站牌规范	149
b4-05 会务手册、活动手册、工作手册、出访手册规范	150-153
b4-06 请柬规范	154-155
b4-07 入场券、餐券规范	156
b4-08 欢迎水牌、引导牌规范	157
b4-09 会议与活动背景规范	158
b4-10 会议与活动演讲台规范	159
b4-11 海报、LED 显示屏规范	160
b4-12 楼宇环境与罗马旗规范	161
b4-13 会议与活动条幅规范	162
b4-14 会议与活动文化衫、遮阳帽规范	163
b4-15 会议与活动专用笔规范	164
 B5 附录	 165-184
b5-01 中国侨联会议（活动）组织筹备流程要素清单	168-172
b5-02 中国侨联成立 60 周年系列纪念活动组织工作流程表	173-176
b5-03 中国侨联成立 60 周年系列纪念活动住地工作组职责	177
b5-04 中国侨联成立 60 周年纪念大会筹备工作推进表	178-184

中国侨联的形象元素包括中国侨联会徽、专用色彩、专用字体、辅助图形以及几种组合形象。

中国侨联的形象元素是构建中国侨联机构规范的基本元素，确保侨联形象元素应用的规范化、一致性，是营造中国侨联形象与会务交流等活动的重要任务。根据中国侨联的相关规定，侨联系统及所属企事业单位、社会团体等可以非商业应用中国侨联形象元素。为了方便侨联系统及有关机构对中国侨联形象元素的非商业应用和管理，切实保障中国侨联形象的一致性和完整性，确保中国侨联形象元素非商业应用的质量，中国侨联办公厅编制了《中国侨联形象识别规范 (VIS) 及应用指南》作为指导中国侨联形象元素非商业应用的规范性文件。应用指南对中国侨联形象的总体设计理念和各项基础元素的创意来源、非商业应用规范做出说明，并设计了一般的非商业应用范例，供侨联系统及有关机构非商业应用时参照执行。

心连心会徽图形和已经完成的中国侨联形象元素，不是一般意义上的标识或者图形，而是中国侨联精神和服务理念的象征，是营造中国侨联形象的基础，是中国侨联的重要财富。任何错误和不当的应用都会削弱其价值，在中国侨联形象元素的非商业应用时应注意到这一点，以尊重、谨慎和确保应用质量的态度进行实际的非商业应用。

维护中国侨联形象元素的权威性、严肃性和一致性，保护和提升中国侨联的形象价值，是各级侨联组织的共同任务，需要各方面密切协作。让我们共同努力，为侨联事业的发展贡献力量。

使用原则及项目制作方法

严格执行规定

凡本指南明确规定的条文、规范和规格，如基本要素系统和应用系统中的各项具体规定，需严格遵守，不得随意更改。

凡本指南只有图例没有具体规格的项目，或说明中指出可以参照执行的，需在不违反有关基本条款的前提下使用。

对本指南尚未规定的部分，如今后新增的应用设计项目，凡涉及标志、标准字、标准色等基本要素的，必须严格遵守基本要素系统的有关规定，不得擅自更改；其具体表现风格、形式，也应参照本指南类似的应用设计项目，保持整体风格一致。

对使用的色彩，应按本指南提供的色标在晴天室内光线充足的条件下的效果为基准。因为即使同一色彩标准值，不同材质、不同光照色彩效果也有很大差异，因此，不应机械套用色彩标准值。

电子文件使用

- 1、使用 Adobe 公司 InDesign CC2014; Illustrator CC2104; Acrobat 9.0 以上应用软件;
- 2、使用思源黑体系列字体或本指南指定专用字体。

称谓划分

中国侨联的法定称谓是“中华全国归国华侨联合会”，简称“中国侨联”英文译名是“All-China Federation of Returned Overseas Chinese”，缩写为“ACFROC”。

VI系统基础部分

会徽作为本主题活动理念和宗旨的视觉表达符号，是中国侨联 VI 设计的核心。在侨联会议、活动的众多宣传视觉形象中，会徽具有独特的领导性。在 VI 设计中，其他的视觉形象设计应始终以会徽设计为领导元素进行具体的设计和宣传。会徽体现的象征意义是对人类情感和精神的升华再现，是对抽象的人类心理的可视化描述，它最终以图形的方式表现出来，并且表达一定的精神内涵，传递特定的信息。

无论何时何地都应该保持会徽应用的规范性和同一性，以确保机构的形象，避免混淆。

基础部分

A01 同心同德 - 中国侨联会徽规范	11-18
中国侨联会徽标准制图规范（方格制图、最小预留空间、最小使用尺寸等）	
A02 中流砥柱 - 中国侨联标准字体规范	19-22
中国侨联中文（全称、简称）标准字体	
中国侨联英文（全称、简称）标准字体	
中国侨联专用名称字体规范	
A03 五彩缤纷 - 中国侨联专用色彩规范	23-30
中国侨联标准色、中国侨联辅助色	
A04 亲情纽带 - 中国侨联辅助图形规范	31-36
中国侨联辅助图形、中国侨联辅助图形应用规范	
A05 五洲同春 - 中国侨联会徽应用规范	37-40
中国侨联标志明度使用规范（彩色体、空心体、单色体、反白体）	
A06 中国侨联会徽与名称等组合规范	41-50
中国侨联指定中英文全称简称组合、	
会徽与名称组合	
会徽与地址组合	
指定中英文印刷字体	

会徽标准图形

中国侨联会徽由图形和文字组成,使用时不作分割。

会徽与中英文字款的组合使用时相对比例保持不变,相对位置保持不变。



标识及标识说明:

中国侨联会徽由五枚相连的黄色心形环绕红五角星图案和中国侨联的中英文全称组成。象征五大洲侨胞心向祖国,侨联联系和团结归侨、侨眷和海外侨胞,为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗。

会徽黑白、反白图形


中国侨联标识可以用阴阳两种形式表现。阴阳两种图形可以用有色系统和无色系统同时使用。此页分别为黑白阴阳制图, 适用单色印刷范围, 使用时请严格把握标识形态和尺寸的比例关系, 规范使用。



会徽标准制图规范

中国侨联会徽由图形和文字组成,使用时不作分割。

会徽与中英文字款的组合使用时相对比例保持不变,相对位置保持不变。



规范化



最小预留空间、使用尺寸

中国侨联会徽在应用过程中必须保证没有超过规范的使用空间范围。任何其他元素不得侵入最小的使用空间内,在单独使用此标识时,即与其他元素的间隔四周不得小于20mm。使用时必须严格保持标识形态以及空间格式,在复制和缩放过程中图像必须清晰。



会徽标准制图规范

通过本方格图制图法, 可以了解、辨识并掌握标识的整体空间结构、造型比例以及线形粗细等相互关系, 并可依据此图精确地复制出大型标准形态的标识。

注: 1个方格为1个基本计量单位表示为 $a=5\text{mm}$



会徽单色使用规范

中国侨联会徽由五枚相连的黄色心形环绕红五角星图案和中国侨联的中英文全称组成。象征五大洲侨胞心向祖国，侨联联系和团结归侨、侨眷和海外侨胞，为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗。




反白图形，阴纹规范



单色，阳纹规范
(直径 100mm 外线粗细为 5 点)

中流砥柱

中国侨联形象识别规范 (VIS)
及应用指南 - 标准字体规范



中国侨联标准字体
中文 (全称、简称)

中国侨联的标准中文名称字体选用思源黑体字体,思源黑体是一款由Adobe和Google联手推出的开源字体,字型一共分为七种粗细,包括ExtraLight、Light、Normal、Regular、Medium、Bold和Heavy,完全支持简体中文、繁体中文、日文、韩文,同时包括来自Source Sans字体家族的拉丁文、希腊文和西里尔文字形,笔触简单,给人以圆润又充满弹性的感觉,适合会议、印刷和小屏幕设备平板电脑、智能手机等使用。

使用思源黑体字体作为中国侨联标准字体便于增加在传播中的易记性和识别性,并与品牌形象和谐统一。

中华全国归国华侨联合会

中华全国归国华侨联合会

中华全国归国华侨联合会

中国侨联

中国侨联

中国侨联

中国侨联标准字体
英文 (全称、简称)

中国侨联的标准英文名称字体选用思源黑体字体,思源黑体是一款由Adobe和Google联手推出的开源字体,字型一共分为七种粗细,包括ExtraLight、Light、Normal、Regular、Medium、Bold和Heavy,完全支持简体中文、繁体中文、日文、韩文,同时包括来自Source Sans字体家族的拉丁文、希腊文和西里尔文字形,笔触简单,给人以圆润又充满弹性的感觉,适合会议、印刷和小屏幕设备平板电脑、智能手机等使用。

使用思源黑体字体作为中国侨联标准字体便于增加在传播中的易记性和识别性,并与品牌形象和谐统一。

All China Federation of Returned Overseas Chinese

All China Federation of Returned Overseas Chinese

All China Federation of Returned Overseas Chinese

A C F R O C

A C F R O C

A C F R O C

中国侨联标准字体
专用名称字体应用规范

中国侨联的各类印刷品、宣传物一般均使用本章所设定的专用印刷字体。请使用专用字体系列内的各种字款, 不要随意选择专用字体以外的其它字体, 以确保机构形象的一致性。

注: 字体安装文件位于本指南附件电子文档中。

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

文本色彩 Primary Colour

印刷品中的文本使用黑色, 清晰明确, 大多数情况下阅读文字不得使用反白处理, 也不得给阅读文字加阴影效果。

Process: C0 M0 Y0 K100

Process: C0 M0 Y0 K90


Process: C0 M0 Y0 K70

Process: C0 M0 Y0 K40

Process: C0 M0 Y0 K0

绚丽的色彩

中国侨联形象识别规范 (VIS)
及应用指南 - 专用色彩规范



中国侨联标准色彩 基础色彩

中国侨联的专用色彩系统是中国侨联规范的色彩标准,是中国侨联形象的基础元素之一。它的作用是确定中国侨联的基础色彩、辅助色彩及主要色调,营造中国侨联形象应用的独特视觉环境。

标准色是象征机构精神的重要因素,透过视觉传达产生强烈印象,达到色彩在视觉识别中的作用,在不受限制和干扰的情况下,应该优先使用机构标准色。实际应用时应严格参照标准色色值执行。

注:使用真正的PANTONE色板,勿以本图原色配色。

国旗红



PANTONE: 186 C
CMYK: C0, M100, Y100, K10
RGB: R230, G0, B0

国旗黄



PANTONE: 123 C
CMYK: C0, M30, Y95, K0
RGB: R255, G179, B15

中国侨联标准色彩 基础色彩

中国侨联的专用色彩系统是中国侨联规范的色彩标准,是中国侨联形象的基础元素之一。它的作用是确定中国侨联的基础色彩、辅助色彩及主要色调,营造中国侨联形象应用的独特视觉环境。

标准色是象征机构精神的重要因素,透过视觉传达产生强烈印象,达到色彩在视觉识别中的作用,在不受限制和干扰的情况下,应该优先使用机构标准色。实际应用时应严格参照标准色色值执行。

注:使用真正的PANTONE色板,勿以本图原色配色。

翠绿

PANTONE: 356 C
CMYK: C100, M0, Y90, K25
RGB: R0, G104, B52

睿蓝




PANTONE: 286 C
CMYK: C100, M60, Y0, K5
RGB: R11, G61, B146

城灰

PANTONE: 443 C
CMYK: C10, M0, Y5, K35
RGB: R150, G160, B154

中国侨联标准色彩 辅助色彩

辅助色是机构标准色的延展与补充,各自具有各自独立的色彩特征。在充分使用主色的基础上,根据本机构的特性与需要,请根据情况选择辅助加以使用,以满足各项活动宣传需求,使得机构的色彩系统更加丰富和独特,有很好的视觉表现力。实际应用时应严格参照色值执行。

 PANTONE: 202C CMYK: C0, M100, Y65, K 45 RGB: R137, G40, B14	 PANTONE: 1788 C CMYK: C0, M85, Y90, K0 RGB: R 254, G40, B14	 PANTONE: 159 C CMYK: C0, M65, Y100, K5 RGB: R 242, G 85, B0
 PANTONE: 152C CMYK: C0, M50, Y100, K 0 RGB: R255, G127, B0	 PANTONE: 1245 C CMYK: C0, M25, Y90, K15 RGB: R 217, G162, B19	 PANTONE: 129 C CMYK: C0, M15, Y75, K0 RGB: R 255, G 217, B60
 PANTONE: 363C CMYK: C75, M0, Y100, K 20 RGB: R51, G132, B33	 PANTONE: 390 C CMYK: C30, M0, Y100, K5 RGB: R 170, G208, B16	 PANTONE: 299C CMYK: C85, M20, Y0, K 0 RGB: R42, G139, B190
 PANTONE: 413C CMYK: C0, M200, Y10, K2 0 RGB: R204, G204, B184	 PANTONE: CMYK: C0, M60, Y0, K0 RGB: R255, G255, B255	

中国侨联专用色彩合集

中国侨联的专用色彩系统是中国侨联规范的色彩标准, 是中国侨联形象的基础元素之一。它的作用是确定中国侨联的基础色彩、辅助色彩及主要色调, 营造中国侨联形象应用的独特视觉环境。

标准色是象征机构精神的重要因素, 透过视觉传达产生强烈印象, 达到色彩在视觉识别中的作用, 在不受限制和干扰的情况下, 应该优先使用机构标准色。实际应用时应严格参照标准色色值执行。

基础色彩 Primary Colour



PANTONE: 186 C CMYK: C0, M100, Y100, K10 RGB: R230, G0, B0

基础色彩 Primary Colour



PANTONE: 123 C CMYK: C0, M30, Y95, K0 RGB: R255, G179, B 15

基础色彩 Primary Colour



PANTONE: 356 C CMYK: C100, M0, Y90, K25 RGB: R0, G104, B52

辅助色彩 Subsidiary Colours



PANTONE: 202 C CMYK: C0, M100, Y65, K45 RGB: R137, G0, B24

辅助色彩 Subsidiary Colours



PANTONE: 152 C CMYK: C0, M50, Y100, K0 RGB: R255, G127, B0

辅助色彩 Subsidiary Colours



PANTONE: 363 C CMYK: C75, M0, Y100, K20 RGB: R51, G152, B33



PANTONE: 1788 C CMYK: C0, M85, Y90, K0 RGB: R254, G40, B14



PANTONE: 1245 C CMYK: C0, M25, Y90, K15 RGB: R217, G162, B19



PANTONE: 390 C CMYK: C30, M0, Y100, K5 RGB: R170, G208, B16



PANTONE: 159 C CMYK: C0, M65, Y100, K5 RGB: R242, G85, B0



PANTONE: 129 C CMYK: C0, M15, Y75, K0 RGB: R255, G217, B60

辅助色是机构标准色的延展与补充,各自具有各自独立的色彩特征。在充分使用主色的基础上,根据本机构的特性与需要,请根据情况选择辅助加以使用,以满足各项活动宣传需求,使得机构的色彩系统更加丰富和独特,有很好的视觉表现力。实际应用时应严格参照色值执行。

注:使用真正的PANTONE色板,勿以本图原色配色。

基础色彩 Primary Colour



PANTONE: 286 C CMYK: C100, M60, Y0, K5 RGB: R11, G61, B146

基础色彩 Primary Colour



PANTONE: 443 C CMYK: C10, M0, Y5, K35 RGB: R150, G160, B154

基础色彩 Primary Colour



CMYK: C0, M0, Y0, K0 RGB: R255, G255, B255

辅助色彩 Subsidiary Colour



PANTONE: 299 C CMYK: C85, M20, Y0, K0 RGB: R42, G139, B190

辅助色彩 Subsidiary Colour



PANTONE: 413 C CMYK: C0, M0, Y10, K20 RGB: R204, G204, B184

PANTONE: 202 C
CMYK: C0, M100, Y65, K45
RGB: R137, G0, B24

PANTONE: 186 C
CMYK: C0, M100, Y100, K10
RGB: R230, G0, B0

PANTONE: 1788 C
CMYK: C0, M85, Y90, K0
RGB: R254, G40, B14

PANTONE: 159 C
CMYK: C0, M65, Y100, K5
RGB: R242, G85, B0

PANTONE: 152 C
CMYK: C0, M50, Y100, K0
RGB: R255, G127, B0

PANTONE: 1245 C
CMYK: C0, M25, Y90, K15
RGB: R217, G162, B19

PANTONE: 123 C
CMYK: C0, M30, Y95, K0
RGB: R255, G179, B15

PANTONE: 129 C
CMYK: C0, M15, Y75, K0
RGB: R255, G217, B60

PANTONE: 390 C
CMYK: C30, M0, Y100, K5
RGB: R170, G208, B16

PANTONE: 363 C
CMYK: C75, M0, Y100, K20
RGB: R51, G132, B33

PANTONE: 356C
CMYK: C100, M0, Y90, K25
RGB: R0, G104, B52

PANTONE: 286 C
CMYK: C100, M60, Y0, K5
RGB: R11, G61, B146

PANTONE: 299 C
CMYK: C85, M20, Y0, K0
RGB: R42, G139, B190


CMYK: C0, M0, Y0, K0
RGB: R255, G255, B255

PANTONE: 413 C
CMYK: C0, M0, Y10, K20
RGB: R204, G204, B184

PANTONE: 443 C
CMYK: C10, M0, Y5, K35
RGB: R150, G160, B154





亲情纽带

中国侨联形象识别规范 (VIS)
及应用指南 - 辅助图形规范







中国侨联辅助图形 核心图形规范一

辅助图形在基础部分中占重要地位, 优秀的辅助图形应由标志衍生或发展而来, 并与标志和整体形象有一定的视觉延续性和生命力。中国侨联的辅助图形是基于“纽带”和“桥梁”的延伸, 图形发祥于深厚的中国传统文化, 以点线面三种形式表现。规则的线条随机的发散、重复, 形式自由生动、富有韵律, 从侧面体现出了中国侨联的活力。



中国侨联辅助图形 核心图形规范二



辅助图形在基础部分中占重要地位,优秀的辅助图形应由标志衍生或发展而来,并与标志和整体形象有一定的视觉延续性和生命力。中国侨联的辅助图形是基于“纽带”和“桥梁”的延伸,图形发祥于深厚的中国传统文化,以点线面三种形式表现。规则的线条随机的发散、重复,形式自由生动、富有韵律,从侧面体现出了中国侨联的活力。



中国侨联辅助图形 核心图形彩色规范

辅助图形是以基本标志为元素, 作图案化处理, 进行延伸扩展, 以丰富视觉形象。辅助图形的延伸, 一般不受标志色彩、不可侵犯的束缚。

辅助图形必须严格按图例规范的要求制作使用。任何场合使用时必须从本手册电子版中调用。



中国侨联辅助图形 核心图形应用规范




- a、强化会徽与中国侨联名称的整体形象, 辅助标志传达侨联形象。
- b、在应用部分中, 辅助各组成部分, 使整体形象产生强烈的视觉延续性。
- c、在会徽及名称的出现受到限制时, 如会徽与名称都已出现过, 但画面仍显空洞的时候可使用辅助图形。
- d、应用部分中某些项目空白过大或需要进行装饰时可使用辅助图形。



中国侨联辅助图形 核心图形应用规范

辅助图形是以基本标志为元素, 作图案化处理, 进行延伸扩展, 以丰富视觉形象。辅助图形的延伸, 一般不受标志色彩、不可侵犯的束缚。

辅助图形必须严格按图例规范的要求制作使用。任何场合使用时必须从本手册电子版中调用。



五洲同春

中国侨联形象识别规范 (VIS)
及应用指南 - 应用与组合规范



中国侨联标识应用
会徽单色使用规范

标识色彩的单色使用适用于特殊视觉需求。标识单色使用符合主题活动进行多方面的视觉推广,能有效推广主题活动的形象的差异性与个性。在实际的导入与应用中,必须严格遵循本指南所做之规定,如遇特殊情况无法按色标所标注的色值进行实物制作时,采用的颜色应尽量接近色标所标注之标准色彩。

注:在特殊背景下可以使用金色和银色的标识。

金色:PANTONE 874C 银色:PANTONE 877C



中国侨联标识应用 会徽反白使用规范

中国侨联视觉识别系统中标识可以根据背景的不同反白使用。

注:在特殊背景下可以使用金色和银色的标识。

金色:PANTONE 874C 银色:PANTONE 877C



中国侨联标识应用
会徽明度使用规范

在实际应用中, 为适应不同环境和场合的要求, 突出标志, 特规定背景色彩明度搭配规范。标识背景色的明度应用如下所示, 在底色灰度高于60%时, 使用单色反白。

注: 在特殊背景下可以使用金色和银色的标识。

金色: PANTONE 874C 银色: PANTONE 877C

	Black100%
	Black80%
	Black60%
	Black40%
	Black20%
	Black0%

中国侨联标准字体
中英文（全称、简称）横式

使用时不能随意改变字型、比例、粗细、也不可倾斜，在使用时应严格按此标准规范。

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

中国侨联
ACFROC

中国侨联标准字体
中英文（全称、简称）竖式

使用时不能随意改变字型、比例、粗细、也不可倾斜，在使用时应严格按此标准规范。

中国侨联
ACFROC

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese

会徽与中英文名称 组合规范横式

基础要素设计系统是中国侨联视觉识别的核心内容,其组合应用的范围非常广泛。为保证标识及字体等基本设计元素的权威性与识别性,在相互组合运用时应保持一定的空间关系,避免形态上的相互冲突,本指南所规定的组合方式在实施应用时,需严格执行其比例及尺寸关系,不得擅自改变、组合成其它形式使用。



中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese



中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese



中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese



中国侨联
ACFROC

会徽与中英文名称
组合规范竖式

基础要素设计系统是中国侨联视觉识别的核心内容,其组合应用的范围非常广泛。为保证标识及字体等基本设计元素的权威性与识别性,在相互组合运用时应保持一定的空间关系,避免形态上的相互冲突,本指南所规定的组合方式在实施应用时,需严格执行其比例及尺寸关系,不得擅自改变、组合成其它形式使用。



中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned
Overseas Chinese



中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese



中华全国归国华侨联合会
All China Federation of Returned Overseas Chinese



中国侨联
ACFROC

会徽与中文名称 组合规范横式

基础要素设计系统是中国侨联视觉识别的核心内容,其组合应用的范围非常广泛。为保证标识及字体等基本设计元素的权威性与识别性,在相互组合运用时应保持一定的空间关系,避免形态上的相互冲突,本指南所规定的组合方式在实施应用时,需严格执行其比例及尺寸关系,不得擅自改变、组合成其它形式使用。



中华全国归国华侨联合会



中国侨联



中华全国归国华侨联合会



中国侨联

会徽与英文组合规范

在实际应用中, 标志、标准字体的组合应用, 仅仅确认本章规范为合法规范, 其他组合方式视为非法, 请严格遵守本指南组合规范。



All China Federation of
Returned Overseas Chinese



A C F R O C



All China Federation of
Returned Overseas Chinese



A C F R O C

会徽与名称
组合规范竖式

在实际应用中,标志、标准字体的组合应用,仅仅确认本章规范为合法规范,其他组合方式视为非法,请严格遵守本指南组合规范。



All China Federation of
Returned Overseas Chinese



ACFROC



中华全国归国华侨联合会



中国侨联

会徽与地址组合规范

在实际应用中, 会徽、标准字体与地址的组合应用, 仅仅出现在徽标组合“横式”和单独全称出现之时。品牌组合与地址间必须由短线分隔, 如下图所示。本章需严格遵守。



中华全国归国华侨联合会

All China Federation of Returned Overseas Chinese

地址: 中国 北京市工人体育场西路1号 邮编: 100027

电话: XXXX-XXXXXXX 传真: XXXX-XXXXXXX



中华全国归国华侨联合会

All China Federation of Returned Overseas Chinese

地址: 中国 北京市工人体育场西路1号



中国侨联

地址: 中国 北京市工人体育场西路1号 邮编: 100027

电话: XXXX-XXXXXXX 传真: XXXX-XXXXXXX

手机: 139XXXXXXX 邮箱: XXXXX@XXXX.XXX

专用中文印刷字体

中国侨联的各类印刷品、宣传物一般均使用本章所设定的专用印刷字体。请使用专用字体系列内的各种字款, 不要随意选择专用字体以外的其它字体, 以确保机构形象的一致性。

注: 字体安装文件位于本指南附件电子文档中。

思源黑体

标题性文字以及户
外阅读媒体文字

中华全国归国华侨联合会

Heavy

中华全国归国华侨联合会

Bold

中华全国归国华侨联合会

Medium

刊物、合同表格类
正文

中华全国归国华侨联合会（简称中国侨联）成立于1956年。是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的全国性人民团体。中国侨联以《中华人民共和国宪法》为根本的活动准则，在维护全国人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

Normal

中华全国归国华侨联合会（简称中国侨联）成立于1956年。是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的全国性人民团体。中国侨联以《中华人民共和国宪法》为根本的活动准则，在维护全国人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

Light

注解性文字

中国侨联以《中华人民共和国宪法》为根本的活动准则，在维护全国人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

ExtraLight

公文规范

按《党政机关公文格式》（GB/T 9704-2012）执行。

宋体

专用中文印刷字体

中国侨联的各类印刷品、宣传物一般均使用本章所设定的专用印刷字体。请使用专用字体系列内的各种字款，不要随意选择专用字体以外的其它字体，以确保机构形象的一致性。

注：字体安装文件位于本指南附件电子文档中。

思源黑体

标题性文字以及
户外阅读媒体文
字

All-China Federation
All-China Federation
All-China Federation

Heavy

Bold

Medium

刊物、合同表格
类正文

Founded in 1956, All-China Federation of Returned Overseas Chinese is an organization for national people led by the Chinese Communist Party and made up of returned overseas Chinese and their relatives nationwide. With Constitution of the People's Republic of China as its basic activity principle,

Normal

Founded in 1956, All-China Federation of Returned Overseas Chinese is an organization for national people led by the Chinese Communist Party and made up of returned overseas Chinese and their relatives nationwide. With Constitution of the People's Republic of China as its basic activity principle,

Light

注解性文字

Founded in 1956, All-China Federation of Returned Overseas Chinese is an organization for national people led by the Chinese Communist Party and made up of returned overseas Chinese and their relatives nationwide. With Constitution of the People's Republic of China as its basic activity principle,

ExtraLight

阿拉伯数字

1234567890.,/[]\%\$@

Bold

1234567890.,/[]\%\$@

ExtraLight

办公事务用品规范

中国侨联形象识别规范 (VIS)

及应用指南



VIS识别系统应用部分

会徽和应用设计共同构成 VI（Visual Identity System），通过设计，将机构的理念、精神以及宗旨等抽象元素转化成可视化的表现形式。它将机构宣传用品和活动规范，以可视化的形象符号用视觉的方式表现，从而起到统一形象的作用。

我们在中国侨联的 VI 设计中充分体现出时代性、审美性、文化性的特点。在实际应用中应严格遵守本规范。

B1 办公事务应用系统	51-76
b1-01 名片规范	54-55
b1-02 徽章、奖章规范	56
b1-03 信纸、便笺规范	57
b1-04 信封规范	58-60
b1-05 资料袋规范	61-62
b1-06 文件夹规范	63-66
b1-07 笔记本规范	67
b1-08 手提袋规范	68
b1-09 纸杯规范	69
b1-10 茶杯、咖啡杯规范	70
b1-11 宣传光盘规范	71
b1-12 通讯录规范	72
b1-13 资料汇编规范	73
b1-14 会议文件汇编规范	74
b1-15 荣誉证书、聘用证书规范	75-76

名片规范一

制作名片应按规范要求执行,不得对规格字体、颜色及设计做任何变动。名片中除姓名、职位之外的信息均需在规定范围之内(范围如图所示),具体操作视其行数多少采取改变行距的方式执行,行数超过本章范例的应整体缩小。

材质:270g顶级环保纸,规格:90mm×55mm

色彩:按规定的标准色、辅助色应用

印刷:专色或四色,logo烙印



名片规范二

制作名片应按规范要求执行,不得对规格字体、颜色及设计做任何变动。名片中除姓名、职位之外的信息均需在规定范围之内(范围如图所示),具体操作视其行数多少采取改变行距的方式执行,行数超过本章范例的应整体缩小。

材质:270g顶级环保纸,规格:90mm×55mm

色彩:按规定的标准色、辅助色应用

印刷:专色或四色,logo烙印



徽章、奖章规范

徽章、奖章以机构定制为主, 款式结构以本章为参考。

规格: 20mm×20mm、50mm×50mm

材质: 纯金银或掐丝珐琅彩

工艺: 烤漆



信纸、便笺规范

材质:80g书写纸

规格:按国标或需求执行

色彩:按规定的标准色、辅助色应用

印刷:专色



5 号信封规范

5号信封依照国家邮政管理部门规定,在标准允许的范围内进行设计,邮政编码框、贴邮票处、及寄信人邮政编码均依照标准统一放置。本章的联系方式内容和数量较为常规,可以以本章为基础,行数超过本章范例的,应整体上移,并保持文字最下方距邮政编码处2mm,邮政信函执行新的信封国家标准GB/T1416-2003。

材质:120g胶版纸,规格:国家标准5号信封 220mm×110mm

色彩:按规定的标准色、辅助色应用

印刷:专色



7 号信封规范

7号信封依照国家邮政管理部门规定,在标准允许的范围内进行设计,邮政编码框、贴邮票处、及寄信人邮政编码均依照标准统一放置。本章的联系方式内容和数量较为常规,可以以本章为基础,行数超过本章范例的,应整体上移,并保持文字最下方距邮政编码处2mm,邮政信函执行新的信封国家标准GB/T1416-2003。

材质:120g胶版纸,规格:国家标准5号信封 230mm×160mm

色彩:按规定的标准色、辅助色应用

印刷:专色



9 号信封规范

9号信封依照国家邮政管理部门规定,在标准允许的范围内进行设计,邮政编码框、贴邮票处、及寄信人邮政编码均依照标准统一放置。本章的联系方式内容和数量较为常规,可以以本章为基础,行数超过本章范例的,应整体上移,并保持文字最下方距邮政编码处2mm,邮政信函执行新的信封国家标准GB/T1416-2003。

材质:120g胶版纸,规格:国家标准5号信封 325mm×230mm

色彩:按规定标准色、辅助色应用

印刷:专色




资料袋规范一

规格: 325×244×34mm

材质: 彩色350g环保纸

工艺: 烫印、成型

材质色彩应用



资料袋规范二

规格: 325×244×34mm

材质: 白色牛皮纸或170g环保纸

工艺: 四色印刷




文件夹规范一

规格: 300×230 mm

材质: 300g白卡覆亚光膜/过油/局部UV或根据设计选择纸张

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

印刷: 专色加电化铝或四色




文件夹规范二

规格: 240×310×70mm

材质: F楞瓦楞纸板, 不干胶贴

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

印刷: 专色加电化铝或双色印




文件夹规范三

规格:300×230 mm

材质:300g白卡覆亚光膜/过油/局部UV或根据设计选择纸张


色彩:按规定标准色、辅助色应用

印刷:专色加电化铝或四色



F楞瓦楞纸板(黄牛皮)

可换颜色 C:50 M:100 Y:100 K:50




文件夹规范四

规格: 240×310×70mm
材质: F楞瓦楞纸板, 不干胶贴
色彩: 按规定标准色、辅助色应用
印刷: 专色加电化铝或双色印



笔记本规范

材质:特种纸、绒布、内页80g-90g书写纸
工艺:专色或四色,专色加电化铝、压凹
色彩:按规定标准色、辅助色应用。



规格:210×285mm





规格:110×240mm



规格:184mm x 130mm

内页样式



手提袋规范

规格: 285x370x90mm或自定

材质: 无纺布或牛皮纸

工艺: 四色印刷




侧面色彩应用



纸杯规范

规格:根据市场实际情况酌定 材质:270g白卡



色彩:按规定的标准色、辅助色应用 印刷:丝网、热转印



茶杯、咖啡杯规范

规格: 根据市场实际情况酌定 材质: 陶瓷白色和红色

色彩: 按规定标准色、辅助色应用 印刷: 丝网、单色烤漆



宣传光盘规范

规格:封面 143×146mm 光盘 117×117mm

材质:荷兰板 工艺:四色印刷、数码印制



通讯录规范

规格:92x174mm。


材质:250g铜4色,覆哑光膜,内文80g胶版纸,4色。



文件汇编规范

规格: 156x230mm。

材质: 250g铜4色+烫酒红色漆片, 勒口, 内文80g胶版纸, 单黑。



聘书、荣誉证书规范一

规格:封面 414x290mm 内页 404x280mm。

材质:绒布, 荷兰板。 工艺:四色印刷, 烫金。



聘书、荣誉证书规范二


规格: 205x280mm。

材质: 270g环保幼纹。 工艺: 数码印刷+烫银色漆片。



办公区导识规范

中国侨联形象识别规范 (VIS)
及应用指南




中国侨联办公区导视系统是以精练的文字或直观的图标，引导或提示各类人员到达目的地，并在工作中有序通行及活动的信息载体。导视标识往往是中国侨联带给来访人员的第一印象，准确、合理的导向标识布设是实现有序化活动顺利进行的关键因素。

为指导中国侨联各工作、活动的顺利开展，我们进行了标识规划及设计工作，做到办公及周边范围内标识布置覆盖全面、合理美观、繁简适度。在汇总整理各类人群对标识的需求，并深入研究优秀标识工作经验的基础上，中国侨联办公厅会同相关部门编制了《中国侨联形象识别规范(VIS)及应用指南》-办公区导视系统（以下简称“导视系统”）。就各类标识设置方面提出了指导原则和应用要求。请遵照执行并根据实际情况选取应用。

B2 办公区导视系统 目录	77-94
b2-01 办公区分布图	81
b2-02 楼道指示标识	82-83
b2-03 部门门牌标识	84-87
b2-04 导向索引牌	88-89
b2-05 指示牌规范	90
b2-06 公共标识	91
b2-07 玻璃防撞贴规范	92
b2-08 形象墙	93
b2-09 标语墙	94


环境标识应用说明



中文字体：华文新魏 Regular

字体补充

中国侨联



中英文规范	办公厅 General Office	文化交流部 Cultural Affairs Department	机关服务中心 Services Centre
	海外联谊部 Overseas Liaison Department	权益保障部 Protection of Rights Department	
	经济科技部 Economic, Science & Technology Affairs Department	组织人事部 (机关党委) Organizational & Personnel Affairs/ Party-related Affairs Department	

办公区分布图

规格：视具体情况而定


材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板

工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆



楼道指示标识一

规格：视具体情况而定
材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板
工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆





楼道指示标识二

规格：视具体情况而定

材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板

工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆



部门门牌标识一

规格：视具体情况而定
材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板
工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆



部门门牌标识二

规格：视具体情况而定

材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板

工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆



部门门牌标识三

规格：视具体情况而定

材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板

工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆

709-1



中国侨联 海外联谊部

OVERSEAS LIAISON DEPARTMENT OF ALL-CHINA
FEDERATION OF RETURNED OVERSEAS CHINESE

副部长

617



中国侨联 经济科技部

ECONOMIC, SCIENCE & TECHNOLOGY AFFAIRS
DEPARTMENT OF ALL-CHINA FEDERATION OF RETURNED
OVERSEAS CHINESE

经济联络处

625



中国侨联 文化交流部

CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT OF ALL-CHINA
FEDERATION OF RETURNED OVERSEAS CHINESE

部长

部门门牌标识四

规格：视具体情况而定

材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板

工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆

609



中国侨联 权益保障部

PROTECTION OF RIGHTS DEPARTMENT OF ALL-CHINA
FEDERATION OF RETURNED OVERSEAS CHINESE

政策法规处

718



中国侨联 组织人事部

ORGANIZATIONAL & PERSONNEL AFFAIRS OF ALL-CHINA
FEDERATION OF RETURNED OVERSEAS CHINESE

副巡视员

817




中国侨联 机关服务中心

SERVICES CENTRE OF ALL-CHINA FEDERATION OF
RETURNED OVERSEAS CHINESE

物业管理处

导向索引牌规范一

规格：视具体情况而定
材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板
工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆



导向索引牌规范二

规格：视具体情况而定

材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板

工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆



指示牌规范

规格：视具体情况而定

材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板

工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆



公共标识

规格：视具体情况而定

材质：钢架结构 / 不锈钢板或铝塑板

工艺：丝网印刷或激光雕刻、烤漆



防撞贴规范

规格：100mm×Nmm 或视具体情况而定

材质：车贴或透明贴

工艺：写真喷绘 / 丝网印刷



形象墙规范

规格：视具体情况而定

材质：有机亚克力或 PVC、金属等

工艺：激光雕刻 /PVC 喷漆

